

SEMI-RÍGIDAS GRANDES ESLORAS

# HD HEAVY DUTY



**FOTOS NARWHAL HD-670**

**ACCESORIOS EN OPCIÓN:**  
Arco de luces FAST 175 c/ luces LED  
Asiento BDA-80 con cofre  
Riñonera BRC-90  
Consola 130S  
Depósito integrado 200 l.  
Cofre elevado en proa  
Bita PRFV c/roldana proa  
Plataformas PRFV sobre flotador  
Motorización y electrónica

## ESTABLES, RESISTENTES, PRÁCTICOS

Gracias al diseño del casco en forma de "V" y al contacto continuo de los flotadores con el agua, es una serie adecuada para todo tipo de actividades que requieran precisión y estabilidad en parado, ofreciendo una cubierta despejada para dar cabida a todo el material necesario. Habitualmente son utilizadas por buceadores, organismos oficiales para estudios científicos, apoyo en pruebas deportivas, vigilancia de playas y ríos, etc. Muy funcional y preparadas para uso intenso gracias a la cubierta en tablero marino con recubrimiento de poliéster arenado anti-deslizante, que ofrece una excelente resistencia a golpes fortuitos y de fácil reparación en caso necesario.

En las esloras desde 5.50 a 6.20 mt., es posible integrar bajo cubierta un depósito de combustible de 100 lt., con un sistema integrado de ventilación, conforme a las últimas reglamentaciones, ISO 10088 y 11105. En proa lleva instalado un tambucho elevado con tapa abatible para estiba del fondeo, con orificio de drenaje, sobre el que se encuentra la toma de llenado, obteniendo así una buena caída para el repostaje de combustible. Desde el depósito al tambucho de proa discurre un paso para la manguera de llenado y de respiro, y hacia el tambucho de popa una manguera de alimentación al motor. El tambucho de sentina de popa da acceso a las mangueras de alimentación del motor y aforador del depósito. El depósito se encuentra situado bajo una tapa extraíble mediante tornillería para facilitar la supervisión del mismo.

El HD-670 es la última eslora incorporada a la serie, una embarcación muy versátil que puede ser personalizada opcionalmente en una gran variedad de colores y equipada con diversos accesorios para asegurar su máximo rendimiento, tanto para uso profesional como lúdico. Consta de una carena en "V" profunda, posee un gran espacio en cubierta, totalmente configurable, excelente estabilidad y flotador de diámetro amplio. Igualmente es posible integrar bajo cubierta un depósito de 200 L., que aporta una gran autonomía de navegación, dejando la cubierta despejada.

SEMI-RÍGIDAS TRABAJO

# HD HEAVY DUTY



ESPEJO DE POPA C/REFUERZO



TAMBUCHO PROA C/TOMA LLENADO DEPÓSITO



TAMBUCHO POPA C/AIREACIÓN DEPÓSITO



COFRE OPCIONAL ELEVADO PROA P/HD-670



## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Flotador PVC y Casco PRFV gris medio
- Banda perimetral reforzada
- Asas de agarre laterales y proa
- Válvulas sobrepresión
- Pala-bichero en aluminio
- Anillas con cabo agarre
- Cáncamos fondeo y remolque
- Tubería pasa-cables
- Desagüe cubierta
- Guía pasa-cabos PVC proa
- Bita de amarre
- Hinchador y Kit reparación
- Desagüe trompa elefante
- Portillo proa

**FOTOS**  
MODELO HD-580

**EN OPCIÓN:**  
Asiento riñonera BDR70  
Consola 110P



**DETALLE CUBIERTA**  
TABLERO MARINO  
C/RECUBRIMIENTO  
POLIESTER ARENADO  
ANTIDESLIZANTE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	HD-400	HD-450	HD-480	HD-520	HD-550	HD-580	HD-620	HD-670
Eslora total	395 cm	450 cm	485 cm	520 cm	550 cm	580 cm	620 cm	675 cm
Eslora interior	295 cm	328 cm	356 cm	376 cm	406 cm	440 cm	482 cm	525 cm
Manga total	186 cm	198 cm	234 cm	236 cm	236 cm	236 cm	234 cm	270 cm
Manga interior	89 cm	98 cm	120 cm	120 cm	122 cm	124 cm	125 cm	145 cm
Puntal en proa	88 cm	96 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	110 cm	100 cm
Diaméto máx.	49 cm	51 cm	53 cm	54 cm	55 cm	55 cm	56 cm	57 cm
Nº compartimentos	4+1	4+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
Motor máx. autorizado	40 HP	60 HP	75 HP	100 HP	100 HP	125 HP	175 HP	225 HP
Motor recomendado 4-T	25 HP	40 HP	50 HP	60 HP	80 HP	100 HP	115 HP	150 HP
Peso máx. motor	80 Kg.	182 Kg.	209 Kg.	228 kg.	228 Kg.	279 Kg.	281 Kg.	290 Kg.
Tipo eje motor	L	L	L	L	L	L	L	XL
Nº max. personas	7	9	11	12	13	15	15	16/8
Peso aprox.embarcación	117 Kg.	186 Kg.	210 Kg.	245 Kg.	265 Kg.	305 Kg.	339 kg.	620 Kg.
Carga máx. Categoría C/B	793 Kg.	1127 Kg.	1304 Kg.	1403 Kg.	1498 Kg.	1584 Kg.	1691 kg.	1530/1450 Kg.
Categoría diseño	C	C	C	C	C	C	C	C/B

COFRE PROA OPCIONAL P/HD-520,550,580,620



TUBERIA PASACABLES LATERAL



PORTILLO PROA STANDARD



DETALLE ASIENTO BDR-70

